# Haustüren

## **KIPF***AluSmart*







AluSmart **5.298,**-

WEINROT HWF RAL 3005

**MARONE SEPIA BROWN** 

ANTHRAZITGRAU HWF RAL 7016

EFFEKTLACK HWF DB 703

**WEISSALUMINIUM HWF**RAL 9006

GRAUALUMINIUM HWF RAL 9007

TIEFSCHWARZ HWF RAL 9005

VERKEHRSWEISS HWF RAL 9016

## TÜRBESCHREIBUNG

- Profilsystem Schüco AD 90 UP
- Aufsatzfüllung beidseitig
- Farben in hochwertiger "Feinstruktur-Oberfläche"
- 3-fach Verglasung

  außen Sicherheitsglas (VSG)

  innen Klarglas, satiniertes Glas, Mastercarré oder Chinchilla
- Beschläge

  außen Stangengriff Edelstahl oder Schwarzstahloptik

  innen Drückergarnitur Edelstahl
- Haustürbänder als Rollenband in EV 1
- Haustürverriegelung als Sicherheitstürverschluss, entspricht der sogenannten 3-fach Verriegelung
- Sicherheits-Profilzylinder mit 5 Schlüsseln
- Inklusive KIPF Alu-Pflegeset



Aufsatzfüllung beidseitig





Drückergarnitur innen



Haustürband











Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiβ Glas: satiniertes Glas Griff: 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7740-75

Rahmen - Schwarzstahloptik aufliegend | Farbe: RAL 9007 Graualuminium Glas: satiniertes Glas Griff: 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7741-50

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1313 mattiertes Glas
mit klaren Streifen\*
Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7741-73

Rahmen – Edelstahldesign aufliegend Farbe: Marone Sepia Brown Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand\* | Griff: 1000 mm Edelstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung













Rahmen – Edelstahldesign aufliegend Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau Glas: G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand\* | Griff: 1200 mm Edelstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7742-75

Rahmen – Schwarzstahloptik aufliegend Farbe: RAL 9007 Graualuminium Glas: Mastercarré | Griff: 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7751-50

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß Glas: G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen\* Griff: 800 mm Edelstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7751-75

Rahmen – Schwarzstahloptik aufliegend **Farbe:** DB 703 Effektlack

Glas: satiniertes Glas | Griff: 1600 mm


Schwarzstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung











Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiβ Glas: satiniertes Glas Griff: 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7743-73

Rahmen – Edelstahldesign aufliegend Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau Glas: satiniertes Glas Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7744-50

Farbe: DB 703 Effektlack Glas: Ornament 504 Griff: 800 mm Schwarzstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7744-75

Rahmen – Schwarzstahloptik aufliegend Farbe: RAL 9006 Weißaluminium Glas: satiniertes Glas | Griff: 1200 mm Schwarzstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung













Rahmen - Schwarzstahloptik aufliegend | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau Glas: satiniertes Glas Griff: 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7750-50

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand\* | Griff: 1200 mm Schwarzstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7752-73

Rahmen – Edelstahldesign aufliegend Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand\* Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7752-75

Rahmen – Schwarzstahloptik aufliegend | Farbe: Marone Sepia Brown | Glas: G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand\* Griff: 800 mm Schwarzstahl-Griffstange | Bauart: Aufsatzfüllung



# KIPFAluSmart






7745-75 mit Seitenteil

Rahmen - Schwarzstahloptik aufliegend | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas **Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung









Farbe: RAL 9007 Graualuminium Glas: G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen\* | Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7745-73

Rahmen – Edelstahldesign aufliegend Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

**Glas:** satiniertes Glas

Griff: 1200 mm Edelstahl-Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7748-50

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau Glas: G 1310 mattiertes Glas

mit klaren Streifen\*

**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7748-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe**: RAL 9016 Verkehrsweiß | **Glas**: satiniertes Glas **Griff:** 800 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart**: Aufsatzfüllung








Farbe: RAL 9007 Graualuminium Glas: G 1459 mattiertes Glas mit klaren Streifen\* | Griff: 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7739-50

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiβ Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand\* Griff: 1400 mm Edelstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung

\* Mehrpreis für Verglasung siehe Seite 22.







mit Profilierung

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau

Glas: Ornament 504

**Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung

#### 7706-52

mit Profilierung

Farbe: DB 703 Effektlack

Glas: G 1365 mattiertes Glas mit klaren Streifen\* | Griff: 1600 mm

Edelstahl-Griffstange **Bauart:** Aufsatzfüllung













mit Profilierung

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau

Glas: Mastercarré | Griff: 600 mm

Edelstahl-Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7750-50

mit Profilierung
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: G 5003 mattiertes Glas mit
klaren Streifen\* | Griff: 1600 mm
Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7577-52

mit Profilierung | Farbe: DB 703 Effektlack | Glas: satiniertes Glas Griff: 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7577-52

mit Profilierung | Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiβ | Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand\* Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung













mit Profilierung

**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiβ **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7702-92

mit Profilierung

Farbe: DB 703 Effektlack Griff: 1200 mm Schwarzstahl-Griffstange | Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7794-90

Farbe: RAL 3005 Weinrot Griff: 800 mm Schwarzstahl-

Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7794-90

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung







mit Profilierung

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7703-94

Lisenen Edelstahldesign Farbe: DB 703 Effektlack

Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung

# 7703-95 mit Seitenteil mit Seitenteil | Lisenen Schwarzstahl-Optik | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau Griff: 800 mm Schwarzstahl-Griffstange Bauart: Aufsatzfüllung Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen\*





Lisenen Schwarzstahl-Optik Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau Griff: 1200 mm Schwarzstahl-

Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung

#### 7710-92

mit Profilierung

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß Griff: 1200 mm Edelstahl-Griffstange

Bauart: Aufsatzfüllung



## **VERGLASUNGEN**

Chinchilla

Satiniertes Glas

Mattiertes Glas mit klaren Streifen/klarem Rand\*

\*Mehrpreis 318,-

Klarglas



Ornament 504



Mastercarré

## GRIFFE



Runde Edelstahl-Griffstange Länge 400 mm bis 2000 mm



Runde Schwarzstahl-Griffstange Länge 400 mm bis 2000 mm



Halbrunde Edelstahl-Griffstange Länge 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm *Nur in Verbindung mit Fingerscan* 



Halbrunde Schwarzstahl-Griffstange Länge 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm *Nur in Verbindung mit Fingerscan* 

## SEITENTEILE

Variationen mit feststehenden Seitenteilen in verschiedenen Ausführungen möglich. 3-fach Verglasung

- außen Sicherheitsglas (VSG)
- innen Klarglas, Chinchilla, Mastercarré, Ornament 504, satiniertes Glas, mattiertes Glas mit klarem oder klaren Streifen (passend zur Modellverglasung – gegen Mehrpreis)



Seitenteil - Maße bis 1000 x 2300 mm




## MÖGLICHE OPTIONEN


- 3-fach Automatikverriegelung ohne A-Öffner € 138,-
- 3-fach Automatikverriegelung mit A-Öffner € 728,-
- **3**-fach vollmotorisches Schloss € 998,-
- Mehrpreis Seitenteil mit Klarglasstreifen € 738,-
- Mehrpreis 2-farbig, auβen Trendfarbe innen weiβ € 628,-

## **HINWEIS**

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichenden Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Höhe 2000 mm



Höhe 2300 mm

#### **FINGERSCANNER**

Mit dem Fingerscanner bietet KIPF ein zuverlässiges biometrisches Zutritts-Kontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



- nicht manipulierbares System
- Verwaltung über App
- inkl. 3-fach Automatikverriegelung mit A-Öffner





# Ihre Spezialisten für Privatimmobilien



### FIRMENSITZ, PRODUKTION **UND AUSSTELLUNG**

#### **KIPF**

Fenster. Türen. OutdoorLiving. GmbH

Wettelsheimer Straße 18 + 21 91801 Markt Berolzheim

Fon: 0 91 46 - 94 14 0 www.kipf.de - info@kipf.de

#### Feuchtwangen Neumarkt Gunzenhauser Markt Weißenburg Berolzheim Treuchtlingen Wassertrüdingen Eichstätt Donauwörth Nördlingen Ingolstadt Augsburg

#### **Ausstellung Schwabach:**

Dr.-Georg-Betz-Straße 12

91126 Schwabach

Fon: 0 91 46 - 94 14 0

(Termine nach Vereinbarung)